

病児・病後児保育 Rainbow ハンドブック

集団保育が困難な期間において、専用の部屋で一時的に看護・保育をします。
お子さんの体調に合わせて寄り添い、ゆっくりと時間を過ごすことで、無理なく体調を整えていきます。



保育時間

8時30分～16時30分（月～金の平日のみ）
12月29日～1月3日は閉所となります



定員

病児・病後児保育 各1名



対象年齢

生後57日～小学6年生まで

- ★保護者が就労または疾病・事故・出産・冠婚葬祭などの理由でご家庭での育児が困難な場合に利用することができます。
- ★病児保育では、事前に医療機関を受診し、医師により保育室の利用が可能と診断された場合に利用可能です。
- ★1歳2か月以上児でMR接種を受けていない場合はお預かりできません。




連絡先

学校法人三星学園 なないろ保育園

住所：野田市柳沢85-2


電話番号：070-2667-7535

WEB：<https://sansei-gakuen.com/nanairo/>



利用料金

柳沢なないろ保育園園児：無料
やなぎさわ幼稚園・保育園、柳沢くる保育園園児：500円
上記以外利用者：5時間以内 1,100円 1日最大 1,600円





昼食・補食

柳沢なないろ保育園、やなぎさわ幼稚園・保育園、柳沢くる保育園園児：無料
上記以外利用者：400円
※食材チェック表の提出が必要となります
※持ち込み希望の方は、要相談




持ち物

- 
- ・着替え 2～3組（肌着を含む）
 - ・おむつ、おしりふき
 - ・汚れ物を入れるビニール袋
 - ・タオルケット（春・夏・秋）、毛布（冬）
 - ・処方された内服薬（1回分のみ）
 - ・お薬手帳（薬の内容がわかるもの）
 - ・粉ミルク、哺乳瓶（必要な場合のみ）
 - ・お口拭き
 - ・お食事エプロン（必要な場合）
 - ・水筒
 - ・お気に入りのおもちゃやタオルなど



利用登録


利用には**事前登録が必要**となります。
「病児・病後児保育事前登録票」「同意書」を記入していただき、面談日程を調整いたしますので、園にご連絡ください。
★柳沢なないろ保育園、やなぎさわ幼稚園・保育園、柳沢くる保育園に在籍している園児は面談は不要ですが、初回利用日前日までに「病児・病後児保育事前登録票」「同意書」を直接なないろ保育園へ提出してください。




利用予約

★前日 18:00 までに電話にてご予約ください。（月～金の平日のみ）
病状を正確に把握させていただくため、予約時までには必ず病院を受診し、医師に「病児・病後児保育家庭医連絡票」の記入をお願いしてください。
※病児・病後児保育家庭医連絡票がない場合はご利用できません。

★利用当日の手続き
「病児・病後児保育家庭医連絡票」「病児保育の記録」「与薬依頼書」をお持ちください。スタッフによる問診後、お預かりとなります。
※利用に関する書類は、なないろ保育園のホームページからダウンロード可能ですので、ご利用ください。



注意事項

- ・予約をキャンセルされる場合、必ず当日8時30分までにご連絡ください。
 - ・ご予約時・入室時お子様の状態によって、受け入れられない場合がございます。
- 

利用対象疾患

主な疾患	受け入れ可能な状態
嘔吐、下痢	<ul style="list-style-type: none"> ・脱水症状がない ・水分が摂取できる ・連続した嘔吐下痢がない (最終下痢から 24 時間経過していない、普通便未確認) (最終嘔吐から 24 時間経過していない)
咳	<ul style="list-style-type: none"> ・呼吸困難、喘息発作がない ・異常呼吸(努力呼吸、陥没呼吸など)がない ・チアノーゼがない
骨折、脱臼	<ul style="list-style-type: none"> ・保育者の介助や援助を受けながら食事や移動がない
感染性胃腸炎	<ul style="list-style-type: none"> ・脱水症状がない ・水分が摂取できる ・連続した嘔吐下痢がない
インフルエンザ	<ul style="list-style-type: none"> ・発症後 5 日経過、解熱後 24 時間経過
マイコプラズマ感染症	<ul style="list-style-type: none"> ・体温 37 度台(解熱剤未使用時) ・激しい咳がない
RS ウイルス感染症	<ul style="list-style-type: none"> ・体温 37 度台(解熱剤未使用時) ・激しい咳がない
ヒトメタニューモウイルス感染症	<ul style="list-style-type: none"> ・体温 37 度台(解熱剤未使用時) ・激しい咳がない
溶連菌感染症	<ul style="list-style-type: none"> ・抗生剤の内服開始後
ヘルパンギーナ	<ul style="list-style-type: none"> ・水分が摂取できる
手足口病	<ul style="list-style-type: none"> ・水分が摂取できる
感染性膿皮症(とびひ)	<ul style="list-style-type: none"> ・患部を覆うこと
突発性発疹	<ul style="list-style-type: none"> ・解熱している
麻疹	<ul style="list-style-type: none"> ・解熱後 3 日経過 <p>(治癒証明の提出が必要)</p>
風疹	<ul style="list-style-type: none"> ・発赤の消失後 <p>(治癒証明の提出が必要)</p>
水痘	<ul style="list-style-type: none"> ・すべての発疹が痂皮化 <p>(治癒証明の提出が必要)</p>
流行性耳下腺炎	<ul style="list-style-type: none"> ・耳下腺、顎下線、舌下線の、腫脹が出現した後 5 日経過 <p>(治癒証明の提出が必要)</p>
アデノウイルス感染症(咽頭結膜熱、プール熱)	<ul style="list-style-type: none"> ・主症状消失後 2 日経過 <p>(治癒証明の提出が必要)</p>
流行性角結膜炎	<ul style="list-style-type: none"> ・結膜炎の症状が消失後 <p>(治癒証明の提出が必要)</p>

注意事項

※解熱とは、原則として解熱剤の使用なく、37.5 度以下であることを指します。

※麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、アデノウイルス感染症、流行性角結膜炎については、他の児童への感染期間を経過した状態(医師による治癒証明書記入済)であり、登園許可が得られても、普段より食欲がなかったり、もう少しゆっくり休ませてあげたい場合に利用可能です。

こんな時は
連絡します!

- ・受け入れ時より状態が悪化したとき
- ・食事摂取、水分摂取ができないとき
- ・嘔吐があり、次の嘔吐まで 2 時間以内、水分摂取ができず、尿が確認できないとき
- ・看護師が医療機関受診の必要があると判断したとき

